

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 温度逸脱確認記録表  
Rinku General Medical Center Temperature Monitoring chart

温度設定 (Temperature setting) : ①温度設定: 2 ~8℃ (refrigerator)  
: ②温度設定: -20℃ ~ -40℃ (Freezer)

設置部門 検査科  
Department (Laboratory)

保冷库 製品番号 MPR-215F-PJ  
Freezer Model No

年 (Year)	月 (Month)	日 (Day)	確認時刻 (Confirmed time)	記載日 (Recorded date)	温度逸脱の有無 Is the temperature setting within the above range?		記録者 (Checker)	備考 (Remarks)
					①温度設定: 2 ~8℃ (refrigerator)	②温度設定: -20℃ ~ -40℃ (Freezer)		
2024	1	1 (Mon)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		2 (Tue)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		3 (Wed)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		4 (Thu)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		5 (Fri)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		6 (Sat)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		7 (Sun)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		8 (Mon)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		9 (Tue)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		10 (Wed)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		11 (Thu)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		12 (Fri)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		13 (Sat)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		14 (Sun)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		15 (Mon)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		16 (Tue)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		17 (Wed)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		18 (Thu)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		19 (Fri)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		20 (Sat)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		21 (Sun)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		22 (Mon)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		23 (Tue)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		24 (Wed)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		25 (Thu)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		26 (Fri)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		27 (Sat)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		28 (Sun)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		29 (Mon)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		30 (Tue)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		
		31 (Wed)	:	/	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)	<input type="checkbox"/> 有 (Yes) <input type="checkbox"/> 無 (No)		

※土日祝を除く営業日のみ、温度ロガーシステムへアクセスし、温度逸脱の有無を確認。  
Checked and recorded daily (except weekends & public holidays)  
※治験事務局は月1回システムにアクセスし、測定場所の温度測定データを保管する。  
Clinical trial office staff access the system once a month and keep the measured temperature